

FORMULIEREN

De vernieuwde Publisher Formulieren maken het makkelijker om formulieren in uw website te plaatsen. In deze beknopte handleiding wordt beschreven hoe deze applicatie werkt.


! WebPack

Gebruikt je nog WebPack, [klik dan hier voor de WebPack handleiding](#).

OPSTARTEN EN INDELING

OPENEN PUBLISHER

Het toevoegen en onderhouden van formulieren gebeurt in de Publisher applicatie. Na inloggen in WebHare is die applicatie in het startmenu te vinden:



Je kunt de "Formulieren"-applicatie zelf openen door een bestaand formulier te openen, of door een nieuw formulier aan te maken en deze vervolgens te openen.

EEN NIEUW FORMULIER AANMAKEN

Navigeer naar een map in de Publisher waar je de benodigde lees- en schrijfrechten hebt. Kies vervolgens voor "Nieuw bestand" uit het menu of de knoppenbalk.

1. Kies uit de lijst bestandstypen voor de optie "Formulier".
2. Klik op "OK" om door te gaan.
3. Het bestand wordt aangemaakt, en het eigenschappenscherf wordt geopend.
4. Pas eventueel de bestandsnaam en/of -titel aan, en klik op "OK".

Het formulierbestand is aangemaakt en kan nu worden geopend.

EEN FORMULIER BEWERKEN

Om een bestaand formulier te bewerken open je het bestand vanuit de Publisher. Dubbelklik daarvoor op het formulierbestand of selecteer het bestand en kies "Bestand", "Openen" uit het menu. De "Formulieren"-applicatie wordt geopend.

De knoppenbalk bevat de meestgebruikte opties. Geheel rechts staat het menu, daarin zijn alle mogelijke acties te vinden.



Publiceren, Opslaan en Bekijken werken net als bij een RTD document. Een bestand kan worden opgeslagen zonder het te publiceren - het formulier kan dan wel worden bekeken. Pas als er een keer voor "Publiceren" is gekozen zal het formulier online zichtbaar zijn. Wanneer je vervolgens kiest voor 'opslaan' worden de wijzigingen wel bewaard, maar die opgeslagen wijzigingen komen pas online als nogmaals op "Publiceren" wordt geklikt. Zo kunnen wijzigingen al worden klaargezet zonder dat deze direct op de website zichtbaar zijn.

- Via "Toevoegen" kunnen de verschillende soorten elementen (pagina's, vragen, teksten en acties) aan het formulier toegevoegd worden.
- Met "Bewerken" kunnen de elementen worden aangepast.
- Met "Verwijderen" kunnen elementen worden verwijderd.
- De knop "Resultaten" biedt toegang tot de resultaten van het formulier: de antwoorden zoals ze door bezoekers zijn ingevuld.

PAGINA

Binnen een formulier is altijd minstens één pagina aanwezig: de bedankpagina. Hierop kan alleen een tekst worden geplaatst. Bij het aanmaken van een formulier is er standaard ook altijd één normale pagina aanwezig om vragen op te plaatsen. Er kunnen altijd pagina's vóór de bedankpagina worden toegevoegd.

Aan een pagina zelf kunnen geen wijzigingen worden gedaan. Wel kan een pagina worden verplaatst of verwijderd, en kunnen er dus vragen en teksten op worden geplaatst.

VRAAG

Alle door de bezoeker van het formulier in te vullen velden vallen onder de 'vragen'. Er is een aantal vaste vraagtypen, en mogelijk zijn er ook op maat gemaakte vraagtypen aangemaakt. De vraagtypen worden in het onderdeel '[Vragen](#)' uitgelegd. Een vraag kan alleen aan een normale pagina worden toegevoegd (een pagina met een paginanummer), niet op de bedankpagina.

✓ Vragen

[Lees hier verder over vraagtypen.](#)

TEKST

TEKST

Naast vragen kan ook een tekst worden toegevoegd. Dit blok kan naast eenvoudige 'platte' tekst ook opgemaakte tekst (vetgedrukt, cursief, enzovoort) bevatten. Afhankelijk van de website is ook het invoegen van afbeeldingen en andere componenten mogelijk.

Een tekst kan aan alle pagina's worden toegevoegd, zowel aan normale pagina's als aan een bedankpagina.

✓ Teksten

[Lees hier verder over het gebruik van tekst.](#)

AFHANDELING

Nadat het formulier is ingevuld, volgt de afhandeling van het formulier, zoals het opslaan en versturen van de resultaten via e-mail. De toegevoegde afhandelingen verschijnen onder het onderdeel 'Afhandeling'.

✓ Afhandeling

[Lees hier verder over het gebruik van afhandelingen](#)

VRAGEN

ALGEMENE INSTELLINGEN

Sommige zaken kunnen bij alle vragen worden ingesteld. Dat zijn:

- Het veld "Vraag" zelf: deze is verplicht, want dit is de vraag die (normaal gesproken) wordt getoond in het formulier en die wordt gebruikt bij het beheer van het formulieren. Ook wordt de vraag bij het exporteren getoond bovenaan de kolom antwoorden.
- Verplichting: een vraag kan verplicht worden gemaakt, waarna de bezoeker een antwoord moet invullen of een antwoord moet kiezen om door te gaan.

KORT TEKSTVELD

Bij een kort tekstveld kan een antwoord worden ingevuld van één regel. Dit type vraag wordt gebruikt voor korte, open vragen zoals naar bedrijfsnaam of regio. Bij een kort tekstveld kan de

vraag worden opgegeven en of deze vraag verplicht is.

Kort tekstveld ✕

Titels en teksten

Vraag:

[Meer opties](#)

Antwoorden

Deze vraag is verplicht en dient te worden beantwoord om door te gaan

Onder "Meer opties" staan de volgende extra mogelijkheden:

- Voorbeeldtekst: deze tekst wordt in het antwoordveld geplaatst. Meestal wordt een lichtere tekstkleur gebruikt. De tekst verdwijnt zodra de bezoeker zelf een tekst invult of de cursor in het veld plaatst. Zo kun je bijvoorbeeld "1234 AA" als voorbeeld in een postcodeveld zetten. De voorbeeldtekst wordt niet opgeslagen als de bezoeker het veld niet invult.
- Tekst vóór antwoord: deze tekst wordt vlak vóór het antwoordveld geplaatst, bijvoorbeeld te gebruiken om een valutasymbool te tonen.
- Tekst ná antwoord: deze tekst wordt direct ná het antwoordveld geplaatst, bijvoorbeeld om "Celcius" of "personen" te kunnen tonen.
- Weergave: standaard worden zowel de vraag als het antwoordveld getoond, met deze optie kan ook alleen het antwoordveld getoond worden.

LANG TEKSTVELD

Bij een lang tekstveld kan een antwoord worden ingevuld dat uit meerdere regels mag bestaan. Dit type vraag wordt gebruikt voor langere, open antwoorden zoals een opmerking of beschrijving. Bij een lang tekstveld kan de vraag worden opgegeven en of deze vraag verplicht is.

Onder "Meer opties" staan de volgende extra mogelijkheden:

- Voorbeeldtekst: deze tekst wordt in het antwoordveld geplaatst. Meestal wordt een lichtere tekstkleur gebruikt. De tekst verdwijnt zodra de bezoeker zelf een tekst invult of de cursor in het veld plaatst. Zo kun je bijvoorbeeld "U kunt hier uw reactie achterlaten" als extra informatie in een reactieveld zetten. De voorbeeldtekst wordt niet opgeslagen als de bezoeker dit veld niet invult.

- Weergave: standaard worden zowel de vraag als het antwoordveld getoond, met deze optie kan ook alleen het antwoordvak getoond worden.

Lang tekstveld ✕

Titels en teksten

Vraag:

Voorbeeldantwoord:

Weergave:

Antwoorden

Deze vraag is verplicht en dient te worden beantwoord om door te gaan

E-MAIL

Bij een e-mailveld kan de bezoeker een e-mailadres invullen. Bij deze vraag kan de vraag worden opgegeven en of deze vraag verplicht is.

Onder "Meer opties" staan de volgende extra mogelijkheden:

- Voorbeeldtekst: deze tekst wordt in het antwoordveld geplaatst. Meestal wordt een lichtere tekstkleur gebruikt. De tekst verdwijnt zodra de bezoeker zelf een tekst invult of de cursor in het veld plaatst. Zo kun je bijvoorbeeld "voorbeeld@example.nl" invullen als voorbeeldadres. Dit voorbeeld wordt niet opgeslagen als de bezoeker dit veld niet invult.
- Tekst vóór antwoord: deze tekst wordt vlak vóór het antwoordveld geplaatst.
- Tekst ná antwoord: deze tekst wordt direct ná het antwoordveld geplaatst.
- Weergave: standaard worden zowel de vraag als het antwoordveld getoond, met deze optie kan ook alleen het antwoordveld getoond worden.

Email ✕

Titels en teksten

Vraag:

Tekst vóór antwoord: Tekst na antwoord:

Voorbeeldantwoord:

Weergave:

Antwoorden

Deze vraag is verplicht en dient te worden beantwoord om door te gaan

OK

Annuleren

GETAL

Bij een getalveld kan een numeriek antwoord worden ingevuld. Dit type vraag wordt gebruikt voor vragen naar aantallen, bedragen en andere getallen. Bij een getal kan de vraag worden opgegeven en of deze vraag verplicht is, en wat eventueel de minimum- en/of maximumwaarde is die ingevuld kan worden.

Onder "Meer opties" staan de volgende extra mogelijkheden:

- Voorbeeldtekst: deze tekst (of dit getal) wordt in het antwoordveld geplaatst. Meestal wordt een lichtere tekstkleur gebruikt. Het voorbeeld verdwijnt zodra de bezoeker zelf een getal invult of de cursor in het veld plaatst. Zo kun je bijvoorbeeld "Maximaal 100.000" als tekst in een getalveld zetten. De voorbeeldtekst wordt niet opgeslagen als de bezoeker dit veld niet invult
- Tekst vóór antwoord: deze tekst wordt vlak vóór het antwoordveld geplaatst, bijvoorbeeld te gebruiken om een valutasymbool te tonen.
- Tekst ná antwoord: deze tekst wordt direct ná het antwoordveld geplaatst, bijvoorbeeld om "Celcius" of "personen" te kunnen tonen
- Weergave: standaard worden zowel de vraag als het antwoordveld getoond, met deze optie kan ook alleen het antwoordveld getoond worden.

Getal



Titels en teksten

Vraag:

Tekst vóór antwoord: Tekst na antwoord:

Voorbeeldantwoord:

Weergave:

Antwoorden

Minimale waarde:

Maximale waarde:

Deze vraag is verplicht en dient te worden beantwoord om door te gaan

OK

Annuleren

Aantal deelnemers

Personen

AANVINKVAKJE

Bij een aanvinkvakje (ook wel *selectievakje* of *checkbox*) kan de bezoeker een enkele antwoordmogelijkheid aan- of uitvinken. Dit type vraag wordt bijvoorbeeld gebruikt om akkoord te gaan met voorwaarden. Bij een aanvinkvakje kan een vraag en een *label* worden opgegeven. De vraag wordt links van het vakje getoond, het label wordt rechts van het vakje getoond. Ook kan worden aangegeven of het aanvinkvakje moet worden aangevinkt door de bezoeker om door te kunnen gaan.

Onder "Meer opties" staat de mogelijkheid om alleen het label te tonen: standaard worden zowel de vraag als het antwoordveld getoond, met deze optie kan ook alleen het antwoordveld (in dit geval het label) getoond worden.

✓ Gebruik van het label

Bij een aanvinkvakje is meestal alleen de tekst rechts van het vakje gewenst; het *label* dus. Je kunt er dus meestal voor kiezen om de vraag te verbergen en alleen het aanvinkvakje en het label te tonen, zoals in het voorbeeld hieronder.

Aanvinkvakje



Titels en teksten

Vraag:

Label:

Weergave:

Antwoorden

Dit vakje moet aangevinkt worden om door te gaan

OK

Annuleren

Ik ga akkoord met de voorwaarden

KEUZERONDJES

Bij keuzerondjes (ook wel *radiobuttons*) kan de bezoeker één antwoord selecteren uit een beperkt aantal opties, zoals een ja/nee vraag of de vraag naar het geslacht van de bezoeker. Bij de keuzerondjes kan de vraag worden opgegeven die links van de antwoorden wordt getoond. Ook kan worden aangegeven of de rondjes onder elkaar (standaard) of naast elkaar worden getoond. Dat laatste kan natuurlijk alleen bij vragen met weinig en korte antwoorden.

Onder "Meer opties" staat de mogelijkheid om alleen het label te tonen: standaard worden zowel de vraag als de antwoordkeuzes getoond, met deze optie kunnen ook alleen de antwoordmogelijkheden worden getoond.

Naast de vraag moeten er ook antwoorden worden opgegeven. Per antwoord dient uiteraard het antwoord zelf te worden opgegeven. Daarnaast kunnen de volgende opties worden aangevinkt:

- Dit antwoord is geselecteerd wanneer de pagina ingeladen wordt: wanneer u deze optie aanvinkt, dan zal dit antwoord al geselecteerd zijn. Bij keuzerondjes en een uitklaplijst, waarbij maar één optie kan worden gekozen, mag uiteraard maar bij één van de antwoorden deze optie gekozen zijn.
- Als dit antwoord is gekozen, geldt de vraag als onbeantwoord: deze optie is alleen van belang in combinatie met het verplicht maken van de vraag. Wanneer de bezoeker de verplichte vraag beantwoordt met een antwoord waarvoor deze optie is aangezet zal hij of zij niet verder mogen gaan.
- Voeg een invulveld toe aan dit antwoord: achter het keuzerondje met antwoord zal een open tekstveld worden geplaatst, bijvoorbeeld voor een vraag die met "Anders, namelijk:" kan worden beantwoord. De bezoeker kan dit tekstveld gebruiken om het antwoord in te vullen. Er kunnen meerdere van deze velden worden gebruikt.

Keuzerondjes ✕

Titels en teksten

Vraag:

[Meer opties](#)

Antwoorden

Plaats de antwoorden:

Antwoord	Sla dit antwoord op als	Dit ant	Toevoegen
Ja		—	Bewerken
Nee		—	Verwijderen
			Omhoog

Omlaag

Deze vraag is verplicht en dient te worden beantwoord om door te gaan

OK

Annuleren

Wilt u een bevestiging per e-mail?

Ja Nee

UITKLAPLIJST

Bij een uitklaplijst (ook wel *pull-down* of *drop-down*) kan de bezoeker één antwoord kiezen uit een groter aantal opties, zoals een landenkeuze. Bij de uitklaplijst kan de vraag worden opgegeven die links van de antwoorden wordt getoond.

Onder "Meer opties" staat de mogelijkheid om alleen het label te tonen: standaard worden zowel de vraag als de antwoordkeuzes getoond, met deze optie kunnen ook alleen de antwoordmogelijkheden worden getoond.

Naast de vraag moeten er ook antwoorden worden opgegeven. Per antwoord dient uiteraard het antwoord zelf te worden opgegeven. Daarnaast kunnen de volgende opties worden aangevinkt:

- Dit antwoord is geselecteerd wanneer de pagina ingeladen wordt: wanneer u deze optie aanvinkt, dan zal dit antwoord al geselecteerd zijn. Bij keuzerondjes en een uitklaplijst, waarbij maar één optie kan worden gekozen, mag uiteraard maar bij één van de antwoorden deze optie gekozen zijn.
- Als dit antwoord is gekozen, geldt de vraag als onbeantwoord: deze optie is alleen van belang in combinatie met het verplicht maken van de vraag. Wanneer de bezoeker de verplichte vraag beantwoordt met een antwoord waarvoor deze optie is aangezet zal hij of zij niet verder mogen gaan.

Uitklaplijst



Titels en teksten

Vraag:

[Meer opties](#)

Antwoorden


Antwoord	Sla dit antwoord op als	Dit af	Als d	Toevoegen
Maak uw keuze		-	✓	Bewerken
België		-	-	Verwijderen
Duitsland		-	-	

Frankrijk	-	-	Omhoog
Groot-Britannië	-	-	Omlaag

Deze vraag is verplicht en dient te worden beantwoord om door te gaan

OK Annuleren

Kies uw bestemming

Maak uw keuze 

AANVINKVAKJES

Bij aanvinkvakjes (ook wel *checkboxes*) kan de bezoeker meerdere antwoorden selecteren uit een rij opties. Bij de aanvinkvakjes kan de vraag worden opgegeven die links van de antwoorden wordt getoond. Ook kan worden aangegeven of de vakjes onder elkaar (standaard) of naast elkaar worden getoond. Dat laatste kan natuurlijk alleen bij vragen met weinig en korte antwoorden.

Onder "Meer opties" staat de mogelijkheid om alleen het label te tonen: standaard worden zowel de vraag als de antwoordkeuzes getoond, met deze optie kunnen ook alleen de antwoordmogelijkheden (labels) worden getoond.

Naast de vraag moeten er ook antwoorden worden opgegeven. Per antwoord dient uiteraard het antwoord zelf te worden opgegeven. Daarnaast kunnen de volgende opties worden aangevinkt:

- Dit antwoord is geselecteerd wanneer de pagina ingeladen wordt: wanneer u deze optie aanvinkt, dan zal dit antwoord al geselecteerd zijn. Bij aanvinkvakjes mogen meerdere antwoorden worden gekozen, daarom mogen er ook meerdere vakjes bij het laden van de pagina geselecteerd zijn.
- Voeg een invulveld toe aan dit antwoord: achter het aanvinkvakje met antwoord zal een open tekstveld worden geplaatst, bijvoorbeeld voor een vraag die met "Anders, namelijk:" kan worden beantwoord. De bezoeker kan dit tekstveld gebruiken om het antwoord in te vullen.

Aanvinkvakjes 

Titels en teksten

Vraag:

[Meer opties](#)

Antwoorden

Plaats de antwoorden:

Antwoord	Sla dit antwoord op als	Dit a	Toevoegen
België		-	Bewerken
Duitsland		-	Verwijderen
Frankrijk		-	Omhoog
Groot-Brittannië		-	Omlaag
Nederland		-	

OK

Annuleren

Recente bestemmingen

- België
- Duitsland
- Frankrijk
- Groot-Brittannië
- Nederland

DATUM

Bij de datum kan de bezoeker een datum kiezen, bijvoorbeeld voor een geboortedatum. Bij de datumvraag kan de vraag worden opgegeven die links van het datumveld wordt getoond. Ook kan een minimum- en/of maximumdatum worden gekozen; de door de bezoeker gekozen datum moet dan aan die voorwaarden voldoen.

Onder "Meer opties" staat de mogelijkheid om alleen het label te tonen: standaard worden zowel de vraag als het datumveld getoond, met deze optie kan ook alleen het datumveld worden getoond.

AFBEELDING

Bij de afbeelding kan de bezoeker een afbeelding plaatsen. De precieze uitwerking van dit veld is afhankelijk van de opmaak en functionaliteit van de website.


BESTAND UPLOADEN

Bij de afbeelding kan de bezoeker een document of bestand uploaden. De precieze uitwerking van dit veld is afhankelijk van de opmaak en functionaliteit van de website.

TEKST

OPGEMAAKTE TEKST


Met de optie "Tekst toevoegen" kunnen stukjes tekst, van kleine kopjes tot grote paragrafen, worden toegevoegd.






De werkbalk bovenaan het scherm geeft toegang tot de verschillende opmaakmogelijkheden:


OPMAAKMOGELIJKHEDEN

- Tekststijl: hierin vind je vooraf gedefinieerde stijlen voor de website terug. Er zullen in ieder geval een aantal kopstijlen en de stijl "Normaal" worden weergegeven. Extra stijlen zijn afhankelijk van het design van de website.
- Opsommingstekens: een opsomming toevoegen kan worden gemaakt met of zonder nummering.
 Rechts daarvan zijn de knoppen te vinden om deze onderdelen naar een niveau hoger of lager te verplaatsen.
- Met de knop paragraaf opmaak weergegeven wordt een balk geopend aan de linkerkzijde die weergeeft op welke paragraaf welke stijl is toegepast:



-  De eigenschappen knop is alleen beschikbaar wanneer een afbeelding, hyperlink, video of ander ingevoegd object is geselecteerd. Hiermee kunnen de eigenschappen van dit object aangepast worden
-  Vetgedrukt, schuingedrukt, onderlijnd, doorhalen. Bepaalde opmaken (zoals onderlijnd) kunnen uitgeschakeld zijn voor een website.
-  De knoppen superscript en subscript geven de mogelijkheid om geselecteerde tekst als zodanig op te maken.
-  Met de hyperlink knop is een hyperlink / URL naar een interne of externe pagina of website toe te voegen.
-  Met de knop afbeelding toevoegen wordt een bestand vanaf je computer geüpload.
-  De knop object toevoegen maakt het mogelijk video's of andere elementen aan de tekst toe te voegen. Objecten worden per website ingericht en zijn dus volledig op maat.
-  De tabel knop maakt het mogelijk een tabel toe te voegen aan de pagina. Dit kan zowel door op het raster het formaat te kiezen, als een tabel te plakken. Tabellen staan standaard uitgeschakeld binnen WebHare, tenzij specifiek voor een website aangezet.





AFHANDELING

Nadat de bezoeker het formulier heeft ingevuld, worden de resultaten afgehandeld. Afhankelijk van de locatie van het formulier en op maat gemaakt oplossingen zijn er meer of minder afhandelingen mogelijk. We bespreken hier de veelgebruikte afhandelingen.

De afhandelingen kunnen worden toegevoegd via de optie "Toevoegen" -> "Afhandeling". Eventuele instellingen aan de afhandeling kunnen worden aangepast door de afhandeling te selecteren en op "Bewerken" te klikken.

RESULTATEN OPSLAAN

Gegevens bewaren

Hou er bij het bewaren van persoonlijke gegevens rekening mee dat er wordt voldaan aan eventuele regels en afspraken binnen de organisatie én aan de relevante privacywetgeving.

Het opslaan van de resultaten gebeurt altijd en kan niet worden verwijderd. Wel kan worden opgegeven hoeveel dagen de resultaten moeten worden bewaard: uiteraard is het aan te raden de gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk.

Bewaarperiode

Per resultaat van het formulier wordt bijgehouden wanneer deze is opgeslagen. Wanneer de ingestelde bewaarperiode is verstreken wordt dat resultaat definitief verwijderd, het is daarna ook niet meer te herstellen.

E-MAIL REACTIE VERSTUREN

Wanneer er in het formulier naar een e-mailadres wordt gevraagd dan kan er na het afronden van het formulier een bericht naar de bezoeker worden gestuurd. Daarvoor moet worden aangegeven welke bij vraag naar het e-mailadres wordt gevraagd. Ook kan een de afzendernaam en -adres

worden opgegeven voor de verzonden e-mail. Het onderwerp van de e-mail kan worden ingevuld en op het tabblad "E-mailbericht" kan het bericht worden ingevuld dat in de e-mail wordt verzonden. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de geboden opmaakmogelijkheden.

RESULTATEN VERSTUREN

Het is mogelijk om, elke keer als het formulier ingevuld is, een mail te laten versturen naar één of meerdere adressen met daarin de ingevulde antwoorden van de bezoeker. Kies daarvoor de ontvanger voor dit bericht en het onderwerp van de e-mail. Het is mogelijk meerdere e-mailadressen op te geven met gebruik van komma's: bijvoorbeeld "adres1@email.nl, adres2@email.com, adres3@email.com".

Gegevens versturen

Hou er bij het versturen van persoonlijke gegevens rekening mee dat er wordt voldaan aan eventuele regels en afspraken binnen de organisatie én aan de relevante privacywetgeving.

RESULTATEN

RESULTATEN BEKIJKEN

De resultaten van het formulier kunnen worden bekeken door op de knop "Resultaten" te klikken. Een overzicht van de resultaten wordt weergegeven. Dit scherm is te vergroten en verkleinen door de hoeken of randen van het scherm te verslepen.

RESULTATEN EXPORTEREN

Gegevens downloaden en verspreiden

Hou er bij het downloaden en verspreiden van persoonlijke gegevens rekening mee dat er wordt voldaan aan eventuele regels en afspraken binnen de organisatie én aan de relevante privacywetgeving.

Resultaten kunnen worden geëxporteerd. Klik daarvoor in het resultatenscherm linksonder op de knop "Exporteren". Vervolgens wordt kan het bestandstype worden gekozen (Microsoft Excel of een kommagescheiden bestand).